



Felles sentralbord:
4000 7001

ALcontrol Hamar
ALcontrol Stjørdal
ALcontrol Skien
(Besøk/Ekspresspakke:

Bekkeliveien 2
Vinnavegen 38
Postboks 2502
Rødmyrlia 14

2315 Hamar
7512 Stjørdal
3702 Skien
3735 Skien

Ubetjent mottak på Lillehammer, Fakklegården og Levanger

FØLGESKJEMA – bestilling av analyser for sigevannsanalyser og sediment

For komplett analysetilbud ta kontakt eller besøk oss på www.alcontrol.no

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| INNSENDER | | | | | |
| Navn Adresse Postnr./ Sted Telefon E-post adresse: | | | | | |
| FAKTURA TIL | | | | | |
| KOPI TIL (mot gebyr) | | | | | |

| OPPLYSNINGER OM PRØVEN (E) | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PRØVESTED /DEPONI | | | | | |
| PRØVETAKER: | | | | | |
| | PRØVE 1 | PRØVE 2 | PRØVE 3 | PRØVE 4 | PRØVE 5 |
| PRØVEMERKING: | | | | | |
| PRØVEDATO: | | | | | |
| PRØVEPAKKE NR: | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Hvilke undersøkelser ønskes (Sett riktig nummer under hver prøve ovenfor) | | | | |
| 1. | Sigevann årlig overvåkningsprogram pH, SS, Sporingsstoff (klorid og bor), KOF _{Cr} , BOF ₅ , TOC, TotN, NH4, TotP, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr, As, Hg, UpolarHC, BTEX, PAH16, Akutt toksisitet screening | 6. | Sigevann tilleggspakke hvert 5 år: Bred analyse av metaller, BFH inkl PBDE, HBCD, TBBPA, Bisfenol A, Tinnorg. Forb, Alkylfenoler og etoxilater, LAS, Fenoksysyrer, Fenoler, Klorfenoler, Ftalater, Klorbenzener, Flyktige klorerte HC, Akutt toksisitet vannplante/alg, Akutt toksisitet krepsdyr, Mutagenitetstest | |
| 2. | Sigevannsediment årlig program TS, korngradering, TOC, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr, As, Hg, UpolarHC, PAH ₁₆ , PCB7 | 7. | Sigevannssediment tilleggspakke hvert 5 år: Bred analyse av metaller, BFH inkl PBDE, HBCD, TBBPA, Bisfenol A, Klorerte parafiner, Polyklorerte naftalener, Tinnorg. Forb, Alkylfenoler og etoxilater, Dioksiner/furaner, Fenoksysyrer, Fenoler, Klorfenoler, Ftalater, Klorbenzener, Klorerte pesticider | |
| 3. | Sporingstoff Klorid og Bor | Hvis dere ønsker kun deler av pakkene oppsatt vennligst stryk de analysene som ikke ønskes. | | |
| 4. | Klassifisering av tilstand ferskvann TA 1468/1997 TotP, Klorofyll A, TotN, TOC, Farge, KOF _{Mn} , Alkalitet, pH, Turbiditet, Oksygen, SS, TKB, Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, Fe, Mn, Hg | Vennligst noter om en spesiell metodikk skal brukes. ALcontrol vil ellers velge den mest egnede metoden. For spesialanalyser kan akkreditert underleverandør benyttes. | | |
| 5 a) | Klassifisering av tilstand fjord/kystvann TA 1467/1997 Overflate: TotP, KlorofyllA, TotN, Fosfat, Nitrat, As, Pb, Fluorid, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn, Ag | | | |
| b) | Dyptvann: Oksygen, TKB As, Pb, Fluorid, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn, Ag | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Annet: _____ | Kundens signatur | | |

| | | | |
|---------------------|----------|----------------|---------------------|
| FOR LABORATORIET | | | |
| Mottatt dato: / 201 | Klokken: | Journalnummer: | Mottatt av (sign.): |